

RPZP.6220.5.2023.S

DECYZJA 5/2023 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) – zwanej dalej „u.o.o.ś”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572.) – zwanej dalej „k.p.a.”,

po rozpatrzeniu wniosku

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z budową przewodu wodociągowego tłoczonego do istniejącej stacji uzdatniania wody”** na działce nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z budową przewodu wodociągowego tłoczonego do istniejącej stacji uzdatniania wody”** na działce nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda,
2. ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, który stanowi integralną część decyzji
3. **na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję się na konieczność podjęcia następujących działań tj:**
 - a) pobór wodny nie przekroczy zatwierdzonych ilości zasobów wodnych ujęcia, czyli 40m³/h,
 - b) otwór wiertniczy należy zafiltrować oraz wykonać dla niego trwałą i szczelną obudowę, która zostanie zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - c) pobór wody odbywać się będzie za pomocą pompy zasilanej energią elektryczną o mocy do 18 kW,
 - d) zaprojektować wykonanie przewodu tłoczonego wody surowej o długości ok. 400m,
 - e) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej oraz wykonywać je krótkotrwale, aby nie dochodziło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach,
 - f) emisje hałasu na etapie eksploatacji należy zminimalizować poprzez zastosowanie fabrycznej obudowy dźwiękoszczelnej,
 - g) projektowane ujęcie ma za zadanie wspomóc istniejące ujęcia w celu dostarczenia odpowiedniej ilości wody surowej do uzdatniania. Promień leja depresji wyniesie ok. R=151,37m przy powierzchni obszaru zasobowego 0,048 km²,
 - h) w celu zapewnienia ochrony sposobu użytkowania terenu zlokalizowanego w zasięgu oddziaływania inwestycji należy nie dopuścić do poboru wody w ilościach przekraczających szacowane zasoby wodne ujęcia,
 - i) odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w sposób selektywny i przekazywać firmie posiadającej właściwe uprawnienia do ich odbioru,
 - j) na terenie inwestycji nie będzie obiektów do gromadzenia ścieków bytowych,

1


- k) na etapie eksploatacji nie należy generować dodatkowych odpadów,
- l) teren objęty inwestycją po zakończeniu robót budowlano- montażowych należy przywrócić do stanu użytkowego i zagospodarowanego zgodnie z pierwotną funkcją,
- m) prace ziemne należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków lub po sprawdzeniu terenu przez ornitologa i wykluczenia lęgów ptaków,
- n) w celu utrudnienia przedostawania się zwierząt na teren inwestycji wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem,
- o) każdorazowo przed rozpoczęciem prac oraz przed zasypaniem wykopów należy dokonać kontroli pod kątem obecności drobnych zwierząt np. gadów, płazów i ssaków, a w przypadku ich stwierdzenia będą one przenoszone poza teren inwestycji,
- p) w trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu,
- r) w przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt lub roślin gatunków chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2026 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenia właściwego organu na czynność zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia z dnia 18 października 2023 r. (data wpływu: 19 październik 2023 r.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z budową przewodu wodociągowego tłoczonego do istniejącej stacji uzdatniania wody” na działce nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda.**

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu w dniu 08 listopada 2023 r. spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko– dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji, wydanej na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji – wójta. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Nowa Ruda.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiaru i lokalizacji przedsięwzięcia Wójt Gminy Nowa Ruda pierwotnie zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b oraz pkt 74 rozporządzenia o.oś, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Jednak ze względu, iż przedmiotowy odwiert został już wykonany oraz biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy, iż przedmiotowy odwiert został wykonany na potrzebę oszacowania zasobów ujęcia, odstąpiono od kwalifikacji § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b rozporządzenia o.oś.

Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) w § 3 ust. 1 pkt 74 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się

inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

W związku z tym, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zastosowano przepisy art. 49 kpa. Wójt Gminy Nowa Ruda zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia obwieszczeniem znak: RPZP.6220.5.2023.S z dnia 09 listopada 2023 r. podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. W obwieszczeniu poinformowano strony postępowania o przysługującym prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda (09 listopada 2023 r.), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda (09 listopada 2023 r.) oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Dzikowiec i Wolibórz. Nie wpłynęły żadne podania, wnioski, skargi ani uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oóś tutejszy Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wnioskiem z dnia 10 listopada 2023 r. (znak RPZP.6220.5.2023.S) uzupełnionym pismem z dnia 05 grudnia 2023r. oraz wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2024r. o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię znak WOOS.4220.717.2023.PK.9 z dnia 30 kwietnia 2024 r., iż dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z budową przewodu wodociągowego tłoczonego do istniejącej stacji uzdatniania wody” na działce nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Tutejszy Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku wnioskiem z dnia 10 listopada 2023 r. (znak RPZP.6220.5.2023.S) oraz wnioskiem z dnia 26 lutego 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku nie wyraził stanowiska odnośnie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z czym Wójt Gminy Nowa Ruda potraktował to jako brak zastrzeżeń ze strony tego organu, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o.o.ś.

Organ wystąpił również do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioskiem z dnia 10 listopada 2023 r. (znak RPZP.6220.5.2023.S) oraz wnioskiem z dnia 26 lutego 2024r. Opinia uzyskana w dniu 19 stycznia 2024r., znak WR.ZZŚ.4.4901.137.2023.JP oraz opinia z dnia 14 marca 2024 r., znak WR.ZZŚ.4.4901.137.2023.JP nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie stosownie do art. 10 § 1 kpa, zawiadomił obwieszczeniem znak: RPZP.6220.5.2023.S z dnia 08 maja 2024 r. strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, podanym do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 § 1 kpa. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi czy podania.

Kierując się powyższym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, oraz uzupełnień wnioskodawcy z dnia 27.12.2023r. (data wpływu do urzędu 28.12.2023r.) znak 27/XII/23/1-JRP, z dnia 05.02.2024r., znak 05/II/24/1-JRP oraz z dnia 15.03.2024r., znak 05/III/24/2-JRP mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy cytowanej na wstępie stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z budową przewodu wodociągowego tłoczonego do istniejącej stacji uzdatniania wody” na działce nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie ujęcia wody z karbońskiego poziomu wodonośnego oraz budowa przewodu wodociągowego tłoczonego do istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW). Zamierzenie planowane jest na działkach nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1, obręb Dzikowiec, gmina Nowa Ruda. Po zamontowaniu niezbędnych urządzeń studnia stanowiła będzie ujęcie wody pitnej dla mieszkańców terenu obsługiwanego przez ZWiK w Nowej Rudzie.

Obecnie ujęcie w miejscowości Dzikowiec (Podlesie) posiada zatwierdzone zasoby dyspozycyjne ujęcia dla 2 studni nr 1 i 2 w wysokości 49,5 m³/h przy depresji 11,6-37,5 m. Nowo wykonana studnia nr 3 posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w ilości 45,0 m³/h. Pobór wodny nie przekroczy zatwierdzonych ilości zasobów wodnych ujęcia, bowiem Wnioskodawca planuje ujmować 40 m³/h. Otwór wykonany jest w zasięgu oddziaływania istniejącego ujęcia (R=323m), gdyż odległość otworu od ujęcia wynosi ok. 230m.

Prace hydrogeologiczne wykonano zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Starosty Kłodzkiego znak: PG.6530.21.2019 z dnia 10 lutego 2020 r.

Uzyskano dwa odwierty nr 3 i 4 o głębokości do 150 m. Realizacja urządzeń wodnych polegać będzie na wykonaniu obudowy studziennej na istniejącym otworze hydrogeologicznym nr 3 znajdującym się na działce 76/3 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie trwałej obudowy dla otworu wiertniczego, obudowa studni wykonana zostanie jako szczelna oraz zabezpieczona przez dostępem osób nieupoważnionych.

Pobór wody odbywać się będzie za pomocą pompy zasilanej energią elektryczną o mocy do 18kW. Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie przewodu tłoczego wody surowej o długości ok. 400 m, na działkach nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1. Obudowa studni będzie zajmowała nieznaczną powierzchnię terenu maksymalnie około 100 m² (10 x 10m). Ułożenie przewodów: wodociągowego, energetycznych i teletransmisyjnych będzie miało powierzchnię przekopu ok. 400 m². (dł. 400 x szer.1m). Pozostała część obszaru pozostanie użytkowana jak dotychczas. W/w przewód nie jest rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody oraz przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, przewód tłoczny wykonany będzie ze PE100RC, SDR17 na ciśnienie nominalne nie mniejsze niż PN10, posadowiony na głębokości ok. 1,5 i średnicy ϕ 160 mm. Równolegle do niego w tym samym wykopie położony zostanie rurociąg ϕ 50 mm, kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 30 m od działki 76/3 obręb Dzikowiec, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodzić do emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdów. Ze względu na wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej oraz fakt, iż prace będą krótkotrwałe, nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach. Ze względu na charakter i zakres prac, w tym ich lokalny charakter, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji.

Emisja hałasu na etapie eksploatacji zminimalizowana zostanie poprzez zastosowanie fabrycznej obudowy dźwiękoszczelnej. Na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie powinno wpływać negatywnie na powietrze atmosferyczne.

Przewiduje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia na wody podziemne ograniczone będzie lejem depresji. Projektowane ujęcie ma za zadanie wspomóc powyższe ujęcie w celu dostarczenia odpowiedniej ilości wody surowej do uzdatniania. Promień leja depresji wyniesie ok. R=151,37m przy powierzchni obszaru zasobowego 0,048 km². Jak wskazano w uzupełnieniu do Kip, przeprowadzone analizy hydrogeologiczne wskazują, iż lej depresji nie będzie miał negatywnego oddziaływania na dotychczasowe użytkowanie terenów w zakresie jego oddziaływania, ze względu na fakt, iż aktualna wydajność studni ST-1 i ST-2 znacząco spadła, możliwe jest, iż aktualny obszar oddziaływania tego ujęcia uległ zmniejszeniu, a interakcje związane z ząbieniem się lejów depresji obu ujęć są minimalne. Planowany pobór wody z ujęcia kształtował się będzie- nawet w okresach jego intensywnej eksploatacji- poniżej szacowanej wydajności studni jak również poniżej zasobów dyspozycyjnych.

Biorąc pod uwagę głębokość planowanego ujęcia, profil geologiczny oraz fakt, iż pobór będzie się mieścił w oszacowanych zasobach wodnych ujęcia, można uznać, iż zamierzenie nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenów zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania inwestycji.

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane firmie posiadającej właściwe uprawnienia do ich odbioru. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się generowania dodatkowych odpadów.

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, teren objęty inwestycją zostanie przywrócony do stanu użytkowego i zagospodarowany zgodnie z pierwotną funkcją.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie

występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) oraz realizowane w granicach korytarza ekologicznego „Góry Złote - Góry Sowie GKZ - 7B”.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację w pobliżu istniejącego ujęcia oraz zabudowy mieszkaniowej, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, a także wskazane w Kip rozwiązania chroniące środowisko, tj. m.in.:

- rozpoczęcie prowadzenia prac ziemnych nastąpi poza sezonem lęgowym ptaków lub po sprawdzeniu terenu przez ornitologa i wykluczeniu lęgów ptaków,

- wykopy będą zabezpieczone przy pomocy ogrodzenia, utrudniającego przedostawanie się zwierząt na teren inwestycji,

- każdorazowo przed rozpoczęciem prac oraz przed zasypaniem wykopów następować będzie kontrola pod kątem obecności drobnych zwierząt np. gadów, płazów i ssaków, a w przypadku ich stwierdzenia będą one przenoszone poza teren inwestycji,

inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, korytarz ekologiczny oraz różnorodność biologiczną.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 1409), oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsięwzięcia eliminują możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zakładając racjonalną eksploatację, nie przewiduje się niekorzystnych zmian w składzie fizykochemicznym wód w ujętej warstwie wodonośnej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do ujścia o kodzie RW60000312299. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do ujścia została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ścinawka od ujścia do ujścia Studzieńca (dla łososia), oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo- przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.), związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, IO, EFI+PL/IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego oraz zachodzących procesów biochemicznych i fizykochemicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celu środowiskowego zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 125 o kodzie GW6000125, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071. W zasięgu inwestycji znajduje się własne ujęcie wód podziemnych (studnie ST1 i ST2), na terenie SUW

w Dzikowcu - Podlesiu, Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.), kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, tut. Organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania od decyzji (art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do złożenia środka zaskarżenia. W momencie jego złożenia w tym terminie powoduje, iż decyzja staje się z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do sądu. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania nie może zostać cofnięte.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Z up. Wójta
Anna Zawisłak

Zastępca Wójta

Pobrano opłatę skarbową: za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł, na podstawie części I pkt 45 kolumna 3 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda
2. Strony postępowania- obwieszczenie
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu- e-PUAP
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie- e- PUAP
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku- e-PUAP
6. a/a (GNG).

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie ujęcia wody z karbońskiego poziomu wodonośnego oraz budowa przewodu wodociągowego tłocznego do istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW). Zamierzenie planowane jest na działkach nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1, obręb Dzikowiec, gmina Nowa Ruda. Po zamontowaniu niezbędnych urządzeń studnia stanowiła będzie ujęcie wody pitnej dla mieszkańców terenu obsługiwanego przez ZWiK w Nowej Rudzie.

Obecnie ujęcie w miejscowości Dzikowiec (Podlesie) posiada zatwierdzone zasoby dyspozycyjne ujęcia dla 2 studni nr 1 i 2 w wysokości 49,5 m³/h przy depresji 11,6-37,5 m. Nowo wykonana studnia nr 3 posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w ilości 45,0 m³/h. Pobór wodny nie przekroczy zatwierdzonych ilości zasobów wodnych ujęcia, bowiem Wnioskodawca planuje ujmować 40 m³/h. Otwór wykonany jest w zasięgu oddziaływania istniejącego ujęcia (R=323m), gdyż odległość otworu od ujęcia wynosi ok. 230m.

Prace hydrogeologiczne wykonano zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonym decyzją Starosty Kłodzkiego znak: PG.6530.21.2019 z dnia 10 lutego 2020 r.

Uzyskano dwa odwierty nr 3 i 4 o głębokości do 150 m. Realizacja urządzeń wodnych polegać będzie na wykonaniu obudowy studziennej na istniejącym otworze hydrogeologicznym nr 3 znajdującym się na działce 76/3 w obrębie Dzikowiec, gmina Nowa Ruda.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie trwałej obudowy dla otworu wiertniczego, obudowa studni wykonana zostanie jako szczelna oraz zabezpieczona przez dostępem osób nieupoważnionych. Pobór wody odbywać się będzie za pomocą pompy zasilanej energią elektryczną o mocy do 18kW. Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie przewodu tłocznego wody surowej o długości ok. 400 m, na działkach nr 76/3, 67, 79, 65/2, 65/1. Obudowa studni będzie zajmowała nieznaczną powierzchnię terenu maksymalnie około 100 m² (10 x 10m). Ułożenie przewodów: wodociągowego, energetycznych i teletransmisyjnych będzie miało powierzchnię przekopu ok. 400 m². (dł. 400 x szer.1m). Pozostała część obszaru pozostanie użytkowana jak dotychczas. W/w przewód nie jest rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody oraz przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, przewód tłoczny wykonany będzie ze PE100RC, SDR17 na ciśnienie nominalne nie mniejsze niż PN10, posadowiony na głębokości ok. 1,5 i średnicy ϕ 160 mm. Równolegle do niego w tym samym wykopie położony zostanie rurociąg ϕ 50 mm, kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Ujęcie wody i trasa przewodu tłocznego nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu. Teren może być nadal użytkowany w dotychczasowy sposób. Jedynie na osi trasy przewodu tłocznego nie należy sadzić wysokich drzew, które mogłyby w przyszłości utrudniać dostęp do wkopanej infrastruktury a korzeniami ją uszkadzać. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, teren objęty inwestycją zostanie uprzątnięty, przywrócony do stanu użytkowego i zagospodarowany zgodnie z projektowaną funkcją.

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji Wójta Gminy Nowa Ruda nr 5/2023 z dnia 31 maja 2024 r.

