

Opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2025/2026”

Część 5 Nowa Wieś, Czerwieńczyce, Bożków

I. Obowiązki wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) zabezpieczenie sprzętu gwarantującego bezawaryjne odśnieżanie i uszorstnianie (posypywanie),
- 2) rozpoczęcia odśnieżania, uszorstniania lub odśnieżania i uszorstniania w ciągu 1 godz. od momentu zgłoszenia przez Zespół koordynujący Akcją Zimową lub sołtysa wsi
- 3) wyposażenie pojazdów biorących udział w akcji zimowej na własny koszt w urządzenia wymagane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym
- 4) w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającego realizację usług, podstawienie sprzętu zastępczego na własny koszt
- 5) pozostawianie w dyspozycji zespołu Koordynującego Akcją Zimową
- 6) posprzątanie ulic z zalegającego piasku użytego do akcji zima do dnia 1 kwietnia 2026 (kara w przypadku nie wykonania)

Pozostałe warunki

Zamawiający zapewnia materiał do uszorstniania zlokalizowany na terenie odśnieżanej miejscowości w miejscu uzgodnionym z wykonawcą. Koszt załadunku powinien być w kalkulowany w stawkę pracy sprzętu

- W celu kontroli realizacji zadań Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na zamontowanie systemu lokalizacji pojazdów w postaci nadajników GPS i monitoringu na sprzęcie obsługującym zimowe utrzymanie dróg. Nadajniki i ich montaż będzie zapewniony i opłacony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania sprzętu, który będzie obsługiwany do wykonania zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy i 3 dni od zakończenia realizacji umowy udostępnić pojazdy odpowiednio do montażu i demontażu obowiązkowych urządzeń GPS. Montaż i demontaż odbywa się w siedzibie Wykonawcy lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamontowane nadajniki GPS są obsługiwane wyłącznie przez Zamawiającego. Zabrania się ingerencji innych osób (poza pracownikami Zamawiającego i firmy montującej nadajniki) w działania nadajników GPS

- W przypadku uszkodzenia urządzeń GPS lub czujników z winy Wykonawcy lub z powodu wady nośników, koszt naprawy pokryje Wykonawca.

- W przypadku zagubienia lub zniszczenia zamontowanych urządzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia.

- W przypadku awarii lub alternatywnego/dodatkowego wykorzystania sprzętu do obsługi zadania, Zamawiający dopuszcza montaż kolejnych nadajników GPS na innym sprzęcie Wykonawcy. Zamawiający zleci montaż dodatkowych urządzeń GPS na prośbę Wykonawcy. Jednakże w takim wypadku wszelkie opłaty związane z zakupem, montażem, demontażem, opłatą abonamentową ponosi Wykonawca. Z tego tytułu Wykonawca zostanie obciążony przez firmę obsługującą urządzenia GPS.

- Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie zintegrowanych modułów GPS wraz z czujnikami umożliwiającymi lokalizację sprzętu oraz rejestrację jego pracy na sprzęcie obsługującym zimowe utrzymanie dróg.

- Liczbę godzin faktycznego wykonywania umówionych usług w zakończonym miesiącu ustala się na podstawie zapisów dokonanych w kartach drogowych w oparciu o dane dostarczane w raportach z pracy sprzętu GPS po weryfikacji z pracownikiem nadzorującym Akcję Zima ze strony Gminy Nowa Ruda.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korekt ilości godzin wynikających z przedłożonych zestawień wykonanych usług w przypadku gdy:

- 1) wartości podane w kartach drogowych nie będą korespondowały z danymi w raportach z pracy sprzętu GPS;
- 2) w wyniku kontroli w terenie stwierdzone zostanie, że usługa została wykonana niezgodnie z zapisami SWZ;

- W razie braku możliwości potwierdzenia faktycznie przepracowanych godzin na podstawie systemu GPS, Wykonawcy nie przysługuje za nie wynagrodzenie, a usługę uważa się za niewykonaną.

- Niepotwierdzone przez system GPS godziny nie mogą być wykazane w miesięcznym protokole odbioru.
- Zamawiający przekaze Wykonawcy login i hasło dostępu do strony internetowej najpóźniej w terminie 3 dni od zamontowania nadajnika GPS na pojeździe,
- W przypadku konieczności przeszkolenia pracowników Wykonawcy Zamawiający, zapewnia szkolenie w zakresie obsługi ww. systemu monitorowania;

2 Wymagana 1 szt sprzętu

koparko – spycharka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym
lub koparko- ładowarka kołowa (z napędem na dwie osie) o mocy silnika min. 60 KM z pługiem śnieżnym
lub ciągnik rolniczy o mocy silnika min.80 KM(z napędem na dwie osie) z przednim pługiem śnieżnym w tym jeden sprzęt wyposażony w urządzenie do uszorstniania (posypywania) dróg
Zadanie wykonywane w czasie do 180 godzin pracy sprzętu,

3. Obszar:

3.1 Obszar Sołectwa Nowa Wieś

I. Drogi gminne:

1. Nowa Wieś – od drogi powiatowej w kierunku budynku nr 40 120384 D	0,390km
Razem długość dróg gminnych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):	0,390km

II. Drogi wewnętrzne:

Nowa Wieś – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 176 dr	0,050km
Nowa Wieś – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 186 dr	0,120km
Nowa Wieś – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 185 dr	0,060km
Nowa Wieś – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 181 dr	0,070km
Nowa Wieś – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 200 dr	0,160km
Nowa Wieś – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 202 dr	0,050km
Razem długość dróg wewnętrznych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):	0,510km

3.2 Obszar Sołectwa Czerwieńczyce

I. Drogi gminne:

1. Czerwieńczyce - Bożków 317 dr	120386D	0,210km
2. Czerwieńczyce – Dzikowiec (Dębówka) 329/1dr	120387D	0,100km
Razem długość dróg gminnych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):		0, 310km

Drogi gminne wewnętrzne:

1. Czerwieńczyce – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 347dr,281/14dr	0,165km
2. Czerwieńczyce- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 343/1dr	0,115km
3. Czerwieńczyce- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 326 dr, 85/4 dr	0,145km
4. Czerwieńczyce- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 332/1 dr	0,170km
5. Czerwieńczyce – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 334 dr	0,230km
6. Czerwieńczyce – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 318 dr	0,115km
Razem długość dróg wewnętrznych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):	0, 940km

3.3 Obszar Sołectwa Koszyn

I. Drogi gminne:

1. Bożków - Koszyn osiedle 17/1dr, 17/2dr	120388 D	0,230km
2. Bożków - Koszyn 5 dr, 28/19dr, 35dr	120389 D	1,150km
3. Bożków - Koszyn do sklepu 29dr	120390 D	0,200km
Razem długość dróg gminnych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):		1,580km

II. Drogi wewnętrzne

1. Koszyn- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 36 dr,57/2 dr,40/31dr	0,700km
2. Koszyn- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 7 dr	0,060km
3. Koszyn- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 1/16, (droga do budynku nr 16 do nr 9)	0,070km
4. Koszyn- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 48/4dr,50dr	0,100km
5. Czerwieńczyce- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 3/2dr,3/5dr	0,100km
6. Czerwieńczyce-droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 323dr	0,075km
7. Czerwieńczyce-droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 319,416,412/2	0,455km
8. Czerwieńczyce-droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 16/6dr	0,050km
9. Czerwieńczyce- droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 10/23dr	0,115km
10. Czerwieńczyce-droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 324 dr (droga do budynku nr 125)	0,250km
Razem długość dróg wewnętrznych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania) :	1,975km

3.4 Obszar Sołectwa Bożków

I. Drogi gminne:

1. Bożków – droga na Osiedle Słoneczne 120391 D	0,400km
2. Bożków – od drogi powiatowej koło posesji nr 189 120392 D	0,400km
3. Bożków – od drogi powiatowej Koło „starego” przedszkola 120393 D	0,170km
4. Bożków – od drogi powiatowej koło posesji nr 23 120394 D	0,650km
5. Czerwieńczyce – Bożków wzdłuż granicy wsi (212/1dr) 120385D	0,750km
6. Czerwieńczyce - Bożków w kierunku Święcka 120386D	1,250km
Razem długość dróg gminnych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):	3,620km

II. Drogi wewnętrzne:

1.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 457/1dr, 461dr, 458 dr	0,160 km
2.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 476 dr	0,050 km
3.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 445/2 dr	0,500 km
4.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 408/2 dr	0,930 km
5.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 442/2 dr	0,550 km
6.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 375/3 dr	0,030 km
7.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 373/3 dr	0,140 km
8.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 371/3 dr	0,140 km
9.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 138/2 dr	0,100 km
10.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 135/7 dr	0,070 km
11.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 100 dr	0,130 km
12.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 384ls, 94 dr	0,750 km
13.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 532 dr	0,200 km
14.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 124/22 dr	0,070 km
15.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 681 dr	0,120 km
16.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 830 dr	0,220 km
17.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 636/2 dr	0,080 km
18.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 639/1 dr	0,070 km
19.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 602 dr	0,080 km
20.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 594 dr	0,060 km
21.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 587 dr	0,060 km
22.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 577/6 dr	0,040 km
23.Bożków – droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym gruntu 501 dr	0,040 km
Razem długość dróg wewnętrznych do odśnieżenia i uszorstniania (posypywania):	4,590km