

Zarządzenie nr 121/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pomiaru eksploatacyjnego zużycia paliwa przez sprzęt spalinowy będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Dzikowiec Kłodzki w Dzikowcu.

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zarządzam:

§1. W celu przeprowadzenia pomiaru eksploatacyjnego zużycia paliwa przez sprzęt:

1. Agregat prądotwórczy „Hagen PTG4000”

będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Dzikowiec Kłodzki w Dzikowcu, powołuję Komisję w składzie:

1. Hryckiewicz Mateusz – przewodniczący komisji
2. Słoninka Bartosz – członek komisji
3. Banaś Paweł – członek komisji

§2. Zobowiązuję Komisje do przeprowadzenia rzetelnego pomiaru zużycia paliwa uwzględniając pracę urządzenia pod różnym obciążeniem.

§3. Wyznaczam termin przeprowadzenia pomiaru w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

§ 4. Zobowiązuje członków komisji do sporządzenia protokołu z pomiaru zużycia paliwa stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Wójt Gminy Nowa Ruda – Adrianna Mierzejewska/

Załącznik do zarządzenia nr 121/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Protokół nr ..... pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy\*

1. Data przeprowadzenia pomiaru: .....
2. Cel przeprowadzenia pomiaru: .....
3. Rodzaj, marka i typ sprzętu: .....
4. Marka, rodzaj i typ silnika napędowego: .....
5. Pojemność/moc silnika: ..... cm<sup>3</sup> / ..... kW/KM\*
6. Rok produkcji sprzętu: .....
7. Rok produkcji silnika napędowego: .....
8. Miejsce przeprowadzania pomiaru: .....
9. Parametry pracy sprzętu w trakcie pomiaru (ilość osób, ładunek, obciążenie itp.) właściwe
10. dla rodzaju i charakteru pracy: .....
11. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru (temperatura powietrza, siła
12. wiatru itp.):.....
13. Czas przeprowadzenia badań: .....min
14. Całkowite zużycie paliwa: .....dm<sup>3</sup>
15. Zużycie paliwa wynosi: ..... dm<sup>3</sup> /godzinę
16. Imię, nazwisko i stanowisko osoby obsługującej sprzęt w czasie pomiaru:
17. Imię, nazwisko i stanowisko pozostałych członków komisji i podpisy:
  1. ....
  2. ....
  3. ....

..... dnia

\* niepotrzebne skreślić